**CZ -** PRODLOUŽENÉ DVEŘE pro skleníky

**DE -** TÜRVERLÄNGERUNG für Gewächshäuser

**EN -** EXTENDED AND SUNKEN DOOR for greenhouses

# VARIANT K

**CZ - 1.** Standardní výška dveří je cca 170 cm. **A:** Dveře lze prodloužit o 20 cm na celkových cca 190 cm.
**B, C:** Další zapuštění prodloužených dveří o 20 nebo 40 cm je řešeno pomocí konstrukčních úprav nad těmito dveřmi. Maximální výška dveří je vždy 190 cm.
**2.** Pokud máte zapuštěné prodloužené dveře o 20 nebo 40 cm (celkem 40 nebo 60 cm), bude v 1+1 čelním sloupku (poz. 12, 13) otvor navíc pro pružný doraz dveří.
**3. POZOR:** při montáži prodloužených dveří je nutné umístit vnější hranu čelní základny přesně na vnější hranu betonového základu, aby bylo možné otevřít dveře o 180°.
**4.** Tvar základny čelní střední (práh) poz. 3-2A.
**5.** Spojení základny čelní střední (práh) poz. 3-2A a čelních pantových sloupků poz. 10 ProD (11 ProD, 49, 50).

**DE - 1.** Die Standard-Türhöhe beträgt ca. 170 cm. **A:** Die Tür kann um 20 cm auf insgesamt ca. 190 cm verlängert werden. **B, C:** Der zusätzliche Verschiebung bei den verlängerten Türen um 20 oder 40 cm wird durch bauliche Veränderungen oberhalb der Türen gelöst. Die maximale Türhöhe beträgt immer 190 cm.
**2.** Bei einer Türverschiebung von 20 oder 40 cm (insgesamt 40 oder 60 cm) ist in dem vorderen Giebelprofil (Pos. 12, 13) 1+1 ein zusätzliches Loch für das Profil des Türhalters vorgesehen.
**3. ACHTUNG:** Beir Montage der verlängerten Tür muss die Außenkante des vorderen Bodenprofils genau auf der Außenkante des Betonfundaments aufliegen, damit sich die Tür um 180° öffnen kann.
**4.** Bodenprofil mittlere (Schwelle) Pos. 3-2A.
**5.** Verbindung des Bodenprofils Pos. 3-2A und der Türprofile Pos. 10 ProD (11 ProD, 49, 50).

**EN - 1.** The standard door height is 170 cm **A:** The door can be longer by 20 cm to a total of approx. 190 cm.
**B, C:** Another extension of the longer door by 20 or 40 cm is solved by structural modifications above the door. The maximum door height is always 190 cm.
**2.** If you have a longer door extended by 20 or 40 cm (40 or 60 cm in total), there will be an extra hole for a door stop in the end pillars - outer (pos. 12, 13).
**3. ATTENTION** when installing longer or extended doors, it is necessary to place the outer edge of the greenhouse's front base precisely in line with the outer edge of the concrete foundation to make it possible to open the doors 180 degrees.
**4.** The shape of the end base bar middle (threshold) pos. 3-2A.
**5.** Connection of the threshold pos. 3-2A and hinge pillars pos. 10 ProD (11 ProD, 49, 50).

**LIMES Litomyšl s.r.o.**
Němčice 160, 561 18 Němčice u Litomyšle 461 618 580 limes@limes.cz www.LIMES.cz

**CZ -** Změny jsou platné pro 1 prodloužené dveře v 1 čele.
V tabulce jsou zobrazeny změny vůči balícímu listu skleníku.
**- Prodl. 20 = dveře prodloužené o 20 cm**
**- Posun 20 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 20 cm (celkem 40 cm)**
**- Posun 40 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 40 cm (celkem 60 cm)**

**DE -** die Änderungen gilten für 1 Türverlängerung im 1 Giebel.
In der Tabelle sieht man die Änderungen gegen die Packliste des Gewächshauses.
**- Verl. 20 = Türverlängerung um 20 cm**
**- Schieb. 20 = Türverlängerung um 20 cm und Verschiebung um 20 cm (40 cm)**
**- Schieb. 40 = Türverlängerung um 20 cm und Verschiebung um 40 cm (60 cm)**

**EN -** These changes apply for 1 extended doors in one end section.
The table shows the changes against the packaging list of the greenhouse.

**- Extended = doors extended 20 cm**
**- Sunken 20 = doors extended 20 cm and sunken 20 cm (total 40 cm)**
**- Sunken 40 = doors extended 20 cm and sunken 40 cm (total 60 cm)**

**CZ-**SEZNAM DÍLŮ**/ DE-**STÜCKLISTE**/ EN-**COMPONENT LIST

| **Pozice**<br>**Position**<br>**Position** | **Profily**<br>**Profile**<br>**Profiles** | **Evid. číslo**<br>**Evid. Nr.**<br>**Article** | **Tvar profilu**<br>**Abbildung**<br>**Profile shape** | **Délka**<br>**Länge**<br>**Length**<br>**(mm)** | **Prodl. 20**<br>**Verl. 20**<br>**Extended** | **Posun 20**<br>**Schieb. 20**<br>**Sunken 20** | **Posun 40**<br>**Schieb. 40**<br>**Sunken 40** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 3**<br>L + P (R) | | **650200310 L**<br>**650200311 P(R)** |  | 1.355 | -1 + -1 | -1 + -1 | -1 + -1 |
| **K 3-1**<br>L + P (R) | | **650200312 L**<br>**650200313 P(R)** | | 828 | **1 + 1** | **1 + 1** | **1 + 1** |
| **3-2A** |  | **650200307** | | 1.170 | **1** | **1** | **1** |
| **10 + 11**<br>L + P (R) | | **650201000 L**<br>**650201100 P(R)** | | 1.764 | -1 + -1 | -1 + -1 | -1 + -1 |
| **10 ProD +**<br>**11 ProD**<br>L + P (R) | | **650201001 L**<br>**650201101 P(R)** | | 1.964 | **1 + 1** | - | - |
| **49**<br>L + P (R) | | **650204900 L** **650204901 P(R)** | | 2.164 | - | **1 + 1** | - |
| **50**<br>L + P (R) | | **650205000 L** **650205001 P(R)** | | 2.364 | - | - | **1 + 1** |
| **12 L** | | **650201200 L** | | 1.490 | - | -1 | -1 |
| **12-1 L** |  | **650201201 L** | | 1.490 | - | **1** | **1** |
| **13 P(R)** |  | **650201300 P(R)** | | 1.490 | - | -1 | -1 |
| **13-1 P(R)** | | **650201301 P(R)** | | 1.490 | - | **1** | **1** |

**CZ-**SEZNAM DÍLŮ**/ DE-**STÜCKLISTE**/ EN-**COMPONENT LIST

| Pozice<br>Position<br>Position | Profily<br>Profile<br>Profiles<br>Evid. číslo<br>Evid. Nr.<br>Article | Tvar profilu<br>Abbildung<br>Profile shape | Délka<br>Länge<br>Length<br>(mm) | Prodl. 20<br>Verl. 20<br>Extended | Posun 20<br>Schieb. 20<br>Sunken 20 | Posun 40<br>Schieb. 40<br>Sunken 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** |  **650201400** | | 1.166 | - | -1 | -1 |
| **15** |  **650201500** | | 1.166 | - | **1** | **1** |
| **46** |  **650204600** | | 1.144 | - | **1** | **1** |
| **47** |  **650204700** | | 220 | - | **1** | - |
| **48** |  **650204800** | | 420 | - | - | **1** |
| **16-1** |  **652201603** | | 1.702 | -1 | -1 | -1 |
| **16-1 ProD** | **652201607** | | 1.902 | **1** | **1** | **1** |
| **16-6** | **650201612** | | 1.702 | -1 | -1 | -1 |
| **16-6 ProD** |  **650201614** | | 1.902 | **1** | **1** | **1** |
| **J,K 16-3** | **652201602** | | 1.702 | -1 | -1 | -1 |
| **16-3 ProD** | **652201606** | | 1.902 | **1** | **1** | **1** |
| **16-7** | **652201604** | | 1.702 | -1 | -1 | -1 |
| **16-7 ProD** |  **652201608** | | 1.902 | **1** | **1** | **1** |
| **25-2** | **650202500** | | | -1 | -1 | -1 |
| **56** |  **650205600** | | 120 | -1 | -1 | -1 |
| **84-1** | **152000003** | | | -3 | -3 | -3 |
| **114** | **152000005** | | | **2** | **4** | **4** |
| **82** | **152000009** | | 30 | - | **8** | **8** |
| **83-1** | **650208300** | | | - | **2** | **2** |
| **83-2** |  **650208301** |  | | - | **3** | **3** |
| | | | 6,4 | -2 | -2 | -2 |
| | | | M 6 x 12 | -10 | **11** | **11** |
| |  | | M 6 x 25 | **2** | **2** | **2** |
| | | | M 6 x 80 | -4 | -4 | -4 |
| | | | M 6 | -8 | **11** | **11** |

# 1.

## A 20 cm




## B 40 cm




## C 60 cm




# 3.




# 4.




# 5.

**Pohled z vnitřní strany**
**Ansicht von Innen**
**View from inside**




K3 P(R)
J,K53
K52
K3 L
K51 L
1-2
K52
1-2 (1/X-2/X)
prodlužovací modul dle objednávky
Verlängerungsmodul je nach der Bestellung
extension module according to the order
J,K53
K51 P(R)
K3-1 L
3-2A
1-2
K3-1 P(R)